

Технический паспорт •


Инструкция по монтажу

M1 / M2


Жидкое топливо

Издание апрель 2000

Оставляем за собой право на внесение технических изменений, направленных на улучшение качества продукции!




Детальный чертеж М1



32. Список комплектующих частей

Поз.	Наименование	M1.1	M1.2-40	M1.2	M2.1
1	Горелочная труба	36-10-11 949	36-10-11 949	36-10-11 943	36-10-11 545
1	Горелочная труба, жароустойчивая	36-10-11 950	36-10-11 950	36-10-11 944	36-10-11 521
1	Горелочная труба, удлинённая на 100 мм	36-10-11 951	36-10-11 951	36-10-11 945	36-10-11 520
1	Горелочная труба, жароустойчивая, удлинённая на 100 мм	36-10-11 952	36-10-11 952	36-10-11 946	36-10-11 522
2	Уплотнение фланца	36-50-11 760	36-50-11 760	36-50-11 760	36-50-11 547
3	Крепёжный фланец с направляющими штангами	36-30-11 979	36-30-11 979	36-10-11 978	35-30-11 531
3	Крепёжный фланец с направляющими штангами, удлинённый на 100 мм	–	–	–	36-30-11 721
4	Подпорный диск, компл.	36-30-11 867	36-30-11 867	36-30-11 954	35-30-11 532
5	Электрод розжига	36-50-11 747	36-50-11 747	36-50-11 747	36-50-11 747
6	Шток форсунки, компл.	43-30-11 998	43-30-11 967	43-30-11 967	35-30-11 176
6	Шток форсунки компл., удлинённый на 100 мм	46-30-11 767	46-30-11 767	46-30-11 767	46-30-11 188
7	Зубчатый ремень 120 x L037	46-50-21 028	46-50-21 028	46-50-21 028	46-50-21 028
8	Сервопривод воздушной заслонки SQN	36-10-20 501	36-10-11 535	36-10-11 535	36-10-11 535
9	Резьбовое соединение электромагнитный клапан/ шток форсунки	47-30-11 572	47-30-11 572	47-30-11 572	47-30-11 572
10	Электромагнитный клапан R1/8 без кабеля	37-10-10 885	37-10-10 885	37-10-10 885	37-10-10 885
11	Шланг в металлической оболочке NW 6 для напорной линии	36-10-10 793	36-10-10 792	36-10-10 792	36-10-11 621
12	Уплотнительное кольцо Al 10 x 14 x 2	37-50-10 788	37-50-10 788	37-50-10 788	37-50-10 788
13	Полый винт R1/4	37-50-10 736	37-50-10 736	37-50-10 736	37-50-10 736
14	Ниппель напорной трубы ш6 x R1/8	47-50-20 127	47-50-20 127	47-50-20 127	–
14	Шланговый ниппель R1/4 x 6 LL	–	–	–	47-50-20 862
15	Резьбовое соединение топливный насос/ напорная линия	–	47-30-20 234	47-30-20 234	47-30-20 234
16	Топливный насос	37-20-10 726	37-20-11 607	37-20-11 607	37-20-11 607
17	Уплотнительное кольцо Al 13 x 18 x 2	37-50-11 293	37-50-11 293	37-50-11 293	37-50-11 293
18	Шланговый ниппель R1/4 x R3/8 / 60°	49-50-10 554	49-50-10 554	49-50-10 554	49-50-10 554
19	Шланг в металлической оболочке NW8 без ниппеля и уплотнения	57-10-10 348	57-10-10 348	57-10-10 348	57-10-10 348
20	Малый контактор	37-10-11 093	37-10-11 093	37-10-11 093	37-10-11 093
21	Реле защиты электродвигателя	37-10-10 959	37-10-10 959	37-10-10 959	37-10-10 960
22	Счётчик часов работы	56-10-50 416	56-10-50 416	56-10-50 416	56-10-50 416
23	Панель управления для кожуха	46-30-21 084	46-30-21 084	46-30-21 084	46-30-21 084
24	Кожух	46-10-11 470	46-10-11 470	46-10-11 470	46-10-11 470
25	Блок управления	37-10-10 955	36-10-11 536	36-10-11 536	36-10-11 536
26	Нижняя часть блока управления	47-10-20 641	57-10-10 920	57-10-10 920	57-10-10 920
27	Впускной диффузор	46-10-11 914	46-10-11 914	46-10-11 914	36-10-11 541
28	Муфта, компл.	36-20-11 539	36-20-11 539	36-20-11 539	36-20-11 539
29	Колесо вентилятора	36-10-11 935	36-10-11 935	36-10-11 935	36-10-11 540
30	Электродвигатель	36-10-11 959	36-10-11 959	36-10-11 959	36-10-11 538
31	Запальный трансформатор, со штекерным соединением	47-10-12 767	47-10-12 767	47-10-12 767	47-10-12 767
32	Кабель зажигания, со штекерным соединением	47-50-11 801	47-50-11 801	47-50-11 801	47-50-11 802
33	Датчик контроля пламени	46-10-10 312	56-20-11 537	56-20-11 537	56-20-11 537
34	Уплотнение фланца кожуха	36-50-11 760	36-50-11 760	36-50-11 760	36-50-11 548
35	Смотровое стекло	36-50-11 544	36-50-11 544	36-50-11 544	36-50-11 544
36	Уплотнение для смотрового стекла	46-50-10 330	46-50-10 330	46-50-10 330	46-50-10 330
	Слаботочный предохранитель 6,3 А	37-50-11 040	37-50-11 040	37-50-11 040	37-50-11 040

33. Детальный чертеж M2



34. Список комплектующих частей

Поз.	Наименование	M2.22 Арт. №	M2.22-Z-AL Арт.№
1	Горелочная труба, удлиненная на 100 мм	36-10-11 520	36-10-11 520
1	Горелочная труба, жароустойчивая	36-10-11 521	36-10-11 521
1	Горелочная труба , жароустойчивая, удлиненная на 100 мм	36-10-11 522	36-10-11 522
1	Горелочная труба	36-10-11 545	36-10-11 545
2	Уплотнение фланца	36-50-11 547	36-50-11 547
3	Крепёжный фланец с направляющими штангами	35-30-11 531	35-30-11 531
3	Крепежный фланец с направляющими штангами, удлиненный на 100 мм	36-30-11 721	36-30-11 721
4	Подпорный диск, компл.	36-30-11 549	36-30-11 937
5	Электрод розжига	36-50-11 747	36-50-11 747
6	Шток форсунки, компл.,удлиненный на 100 мм	36-30-11 262	36-30-11 731
6	Шток форсунки, компл.	36-30-12 176	36-30-11 730
7	Зубчатый ремень 120 x L037	46-50-21 028	46-50-21 028
8	Сервопривод воздушной заслонки SQN	36-10-20 501	36-10-11 535
9	Резьбовое соединение электромагнитный клапан/ шток форсунки	47-30-20 234	47-30-20 234
11	Двойной клапанный блок	37-10-11 734	37-10-11 734
12	Полый винт R1/8	37-50-10 736	37-50-10 736
13	Уплотнительное кольцо Al 10 x 14 x 2	37-50-10 788	37-50-10 788
14	Шланг в металлической оболочке NW 6 для напорной линии	36-10-10 793	36-10-10 733
15	Топливный насос	36-20-11 702	36-20-11 702
16	Уплотнительное кольцо Al 13 x 18 x 2	37-50-11 293	37-50-11 293
17	Шланговый ниппель R1/4 x R3/8 / 60°	49-50-10 554	49-50-10 554
18	Шланг в металлической оболочке NW 8 без ниппеля, без уплотнения	57-10-10 348	57-10-10 348
19	Малый контактор	37-10-11 093	37-10-11 093
20	Реле защиты электродвигателя	37-10-10 960	37-10-10 960
21	Счётчик часов работы	56-10-50 416	56-10-50 416
22	Панель управления для кожуха	46-30-21 084	46-30-21 084
23	Кожух	46-10-11 470	46-10-11 470
24	Блок управления	36-10-11 536	36-10-11 536
25	Нижняя часть блока управления	57-10-10 920	57-10-10 920
26	Впускной диффузор	36-10-11 541	36-10-11 541
27	Муфта, компл.	36-20-11 539	36-20-11 539
28	Колесо вентилятора	36-10-11 540	36-10-11 540
29	Электродвигатель	36-10-11 538	36-10-11 538
30	Запальный трансформатор, со штекерным соединением	47-10-12 767	47-10-12 767
31	Кабель зажигания, со штекерным соединением	47-50-11 802	47-50-11 802
32	Датчик контроля пламени	56-20-11 537	56-20-11 537
33	Уплотнение фланца кожуха	36-50-11548	36-50-11548
34	Смотровое стекло	36-50-11 544	36-50-11 544
35	Уплотнение для смотрового стекла	46-50-10 330	46-50-10 330
	Слаботочный предохранитель 6,3 А	37-50-11 040	37-50-11 040