


Технический паспорт •

Инструкция по монтажу

RG20 / RG30


Газ

Издание февраль 2003
Оставляем за собой право на
внесение технических изменений,
направленных на улучшение
качества продукции !




Исполнение

Детальный чертёж и список комплектующих частей RG20



№ п/п	Наименование	Единиц в упаковке	№ заказа
1	Подпорный диск с комбинированными электродами	1	34-30-10582
2	Комбинированные электроды	5	37-50-20644
3	Кабель зажигания с штекером (черный) для -Z	10	47-50-20113
3	Кабель зажигания с штекером (черный) для -M	10	47-50-21223
4	Ионизационный кабель с разъемом (красный)	10	44-50-20634
5	Штекерная часть 4-полюсная зелёная	5	37-50-11143
6	Штекерная часть 7-полюсная чёрн./коричнев.	5	37-50-11015
7	Соединительный кабель CG для -Z	1	47-20-20978
7	Соединительный кабель CG для -M	1	47-20-21021
8	7-полюсный разъем чёрн./коричнев. с кабелем, 480 мм	5	44-50-10897
9	7-полюсный разъем зелёный с кабелем	5	47-50-11243
10	4-полюсный разъем зелёный с кабелем для -Z	5	47-50-11840
10	4-полюсный разъем зелёный с кабелем для -M	1	47-20-22791
11	Изолятор G4 для кабеля зажигания	20	37-50-11971
12	Изолятор G6 для ионизационного кабеля	20	47-50-10890
13	Ионизационный кабель со штекерной частью	10	37-50-10935
14	Нижняя часть блока управления	1	31-20-22393
15	Блок управления DMG 970 для -L	1	47-10-22057
15	Блок управления DMG 972 для -Z, -M	1	47-10-22232
16	Измерительная трубка	1	42-20-23254
17	Газовое сопло с ниппелем измерения давления для -N	1	34-30-10593
17	Газовое сопло с ниппелем измерения давления для -F	1	34-30-10596
18	Реле контроля давления воздуха DL2E для RG20(-L)	1	47-10-22694
18	Реле контроля давления воздуха DL5K для -M, -Z	1	47-10-22464
19	Электродвигатель 230 В / 50 Гц 180 Вт	1	32-10-11507
20	Запальный трансформатор с присоединительным кабелем	1	47-30-20927
21	Кожух горелки	1	34-20-10141
22	Сервопривод STA 13 B0	1	47-10-22472
23	Колесо вентилятора ш 146 x 62 мм	1	32-10-10139
24	Воздушная заслонка для -M	1	32-20-10176
25	Вставка корпуса пластмассовая	1	32-20-11744
26	Корпус с горелочной трубой	1	44-30-11518
27	Крепёжный элемент	10	32-50-11646
28	Раздвижной фланец	1	32-20-10136
29	Уплотнение фланца	5	37-50-10137
без рис.	Сервопривод SA2-F с кабелем	1	57-30-11592
без рис.	Газовый компактный блок KE 10 ½" для -N	1	34-20-22761
без рис.	Газовый компактный блок KE 15 ½" для -N	1	34-20-22764
без рис.	Газовый компактный блок KE 15 ½" с ТС для -F	1	34-20-22773
без рис.	Газовый компактный блок KEV 15 ½" для -N, RG20-Z(-M)	1	34-20-22765
без рис.	Газовый компактный блок KE 20 ¾" для -N	1	34-20-22767
без рис.	Газовый компактный блок KE 20 ¾" с ТС для -N	1	34-20-22768
без рис.	Газовый компактный блок KEV 20 ¾" для -N, RG20-Z(-M)	1	34-20-22769
без рис.	Газовый компактный блок KEV 20 ¾" с ТС для -N, RG20-Z(-M)	1	34-20-22770
без рис.	Уплотнение для газового резьбового соединения R½"	10	37-50-20108
без рис.	Уплотнение для газового резьбового соединения R¾"	10	37-50-20109
без рис.	Шаровой кран ½"	1	34-20-40601
без рис.	Шаровой кран ¾"	1	34-20-40602

Детальный чертёж и список комплектующих частей RG30



№ п/п	Наименование	Единиц в упаковке	№ заказа
1	Комбинированные электроды	5	37-50-20644
2	Газовое сопло для -N с подпорным диском	1	34-30-10558
2	Газовое сопло для -F с подпорным диском	1	34-30-10557
3	Кабель зажигания с штекером (чёрный)	10	47-50-20113
4	Ионизационный кабель с разъемом (красный)	10	44-50-20636
5	Ионизационный кабель с штекерной частью	10	37-50-10935
6	Штекерная часть 4-полюсная зелёная	1	37-50-11143
7	Штекерная часть 7-полюсная чёрн./коричнев.	5	37-50-11015
8	Соединительный кабель CG для -Z	1	47-20-20978
8	Соединительный кабель CG для -M	1	47-20-21021
9	7-полюсный разъем зелёный с кабелем, 480 мм	5	44-50-10897
10	11-полюсный разъем с кабелем для -Z	1	37-20-11144
11	Изолятор G4 для кабеля зажигания	20	37-50-11971
12	Изолятор G6 для ионизационного кабеля	20	47-50-10890
13	Измерительная трубка для -M	1	43-20-21500
14	Нижняя часть блока управления	1	31-20-22393
15	Блок управления DMG 970 для -L	1	47-10-22057
15	Блок управления DMG 972 для -Z, -M	1	47-10-22232
16	Реле контроля давления воздуха DL2E для -L	1	47-10-22694
16	Реле контроля давления воздуха DL5K для -M, -Z	1	47-10-22464
17	Электродвигатель 230 В / 50 Гц 250 Вт	1	33-10-10335
18	Запальный трансформатор с присоединительным кабелем	1	47-30-20927
19	Сервопривод STA 13 B0	1	47-10-22472
20	Воздушная заслонка	1	43-20-23298
21	Кожух горелки	1	34-20-10148
22	Колесо вентилятора ш 180x74 мм	1	33-10-10590
23	Корпус с горелочной трубой	1	34-30-10587
24	Шумоглушитель всасывания воздуха	1	33-20-12009
25	Крепёжный элемент	10	32-50-11014
26	Раздвижной фланец	1	33-20-10681
27	Уплотнение фланца	5	33-50-10191
без рис.	Газовый компактный блок KE 20 ¾"	1	34-20-22776
без рис.	Газовый компактный блок KE 20 ¾" с TC	1	34-20-22777
без рис.	Газовый компактный блок KEV 20 ¾" для -Z, -M	1	34-20-22778
без рис.	Газовый компактный блок KEV 20 ¾" с TC для -Z, -M	1	34-20-22779
без рис.	Газовый компактный блок KE 25 1"	1	34-20-22780
без рис.	Газовый компактный блок KE 25 1" с TC	1	34-20-22781
без рис.	Газовый компактный блок KEV 25 1" для -Z, -M	1	34-20-22782
без рис.	Газовый компактный блок KEV 25 1" с TC для -Z, -M	1	34-20-22783
без рис.	Шаровой кран ¾"	1	34-20-40602
без рис.	Шаровой кран 1"	1	34-20-40603
без рис.	Уплотнение для газового резьбового соединения R¾"	10	37-50-20109
без рис.	Уплотнение для газового резьбового соединения R1"	10	37-50-20110